

АКТ
оценки готовности общеобразовательной организации
к 2023/2024 учебному году
составлен «16» августа 2023 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области имени Бабушкина А.М.»

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Новобурасского муниципального района

(учредитель организации)

Юридический адрес: Саратовская область, Новобурасский район п. Белоярский ул. Первомайская д.2

Фактический адрес:

Саратовская область, Новобурасский район п. Белоярский ул. Первомайская д.2

Саратовская область, Новобурасский район с. Малые Озерки ул. Шарковых д.46

(юридический адрес, физический адрес организации)

Юркина Светлана Анатольевна, 8(84557) 2-31-22

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Администрации Новобурасского муниципального района от «30» июля 2023 г. №356-р в период с «14» по «16» августа 2023 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Тюгаев Сергей Викторович – первый заместитель главы администрации Новобурасского муниципального района;

Заместитель председателя:

Савенкова Елена Александровна – начальник управления образования администрации Новобурасского муниципального района;

Секретарь комиссии:

Молокова Елена Геннадьевна – заместитель начальника управления образования администрации Новобурасского муниципального района;

Члены комиссии:

Ванина Надежда Евгеньевна – заведующий специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области.

Задоров Николай Алексеевич - председатель Новобурасской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;

Ковалев Александр Геннадьевич – старший инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», капитан полиции;

Савенков Алексей Петрович – заместитель начальника ОП №2 в составе МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», майор полиции.

Трофимов Николай Юрьевич – начальник ПЦО ОВО по г. Петровску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области», майор полиции;

проведена оценка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области имени Бабушкина А.М.»

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области имени Бабушкина А.М.»

Дата регистрации 25 августа 2022 года

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 15 декабря 2022 г., подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 03 февраля 2014 г. № 64-АГ 936887 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 29.03.2021 года, регистрационный номер Л035-01279-64/00197110 министерства образования Саратовской области

срок действия лицензии - бессрочно

Свидетельство об аккредитации организации выдано 19 мая 2021 г., министерством образования Саратовской области, серия 64А01 № 0001044, срок действия свидетельства с 19 мая 2021 г. до 13 февраля 2025 года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства про-

свещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 2023 год.

Декларация пожарной безопасности организации от «___» _____ 20__ г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов - 1 структурное подразделение.

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) – два.

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 единиц.

6. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: не проводились

объем финансирования данных видов работ 0 рублей;

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объекте, в том числе:

виды ремонтных работ: штукатурка стен, покраска полов и стеновых панелей, ремонт крыльца, замена плитки на полу в столовой

объем финансирования данных видов работ 30000 рублей;

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: не проводились

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

проведено техническое обследование здания проведено.

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 260 человек.

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 144 человека, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 13 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего – 11; количество обучающихся - 145 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 144 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются;

е) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 16 человек 100 %;

в том числе:

педагог-психолог 1 человек, социальный педагог 1 человек,

педагог-библиотекарь 1 человек;

административно-хозяйственных работников – 12 человек, 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

з) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год имеются, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) количество учебных кабинетов – 11;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	4	1	70%	имеется	Акт №1 от 10.08.2023	Удовлетворительное	нет	
2	Кабинет иностранного языка	1	1	80%	имеется	Акт №2 от 10.08.2023	Удовлетворительное	нет	
3	Кабинет физики	1	1	80%	имеется	Акт №3 от 10.08.2023	Удовлетворительное	да	
4	Кабинет русского языка	1	1	70%	имеется	Акт №4 от 10.08.2023	Удовлетворительное	нет	
5	Кабинет коворкинга	1	1	100%	имеется	Акт №5 от 10.08.2023	Удовлетворительное	да	
6	Технологический класс	1	1	100%	имеется	Акт №6 от 10.08.2023	Удовлетворительное	да	
7	Кабинет химии и биологии	1	1	80%	имеется	Акт №7 от 10.08.2023	Удовлетворительное	да	
8	Кабинет ис-	1	1	80%	имеется	Акт №8 от	Удовлетворитель-	нет	

	тории					10.08.2023	ное		
9	Спортивный зал	1	1	30%	имеется	Акт №9 от 10.08.2023	Удовлетворительное	да	
10	Столовая	1	1	70%	имеется	Акт №10 от 10.08.2023	Удовлетворительное	да	

б) спальный корпус - не имеется в основном здании;

в) игровая комната в основном здании не имеется;

г) отдельная санитарная комната не имеется в основном здании, в структурном подразделении имеется, приспособлен (типовое помещение);

д) наличие игровой площадки для детей не имеется в основном здании;

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал МОУ «СОШ п. Белоярский имени Бабушкина А.М.» – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - удовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «10» августа 2023 г. №9 МОУ «СОШ п. Белоярский имени Бабушкина А.М.»;

потребность в спортивном оборудовании: имеется

мячи волейбольные -10 штук, мячи футбольные 5 штук, мячи баскетбольные – 5 штук;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса нет;

обеспеченность компьютерной техникой обеспечено в полном объеме, общее количество компьютерной техники – 89 единиц, из них подлежит списанию 3 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц;

наличие Интернета имеется;

максимальная скорость Интернета 50 Мбит/сек.

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2; доска ученическая - 1; шкаф книжный - 3; и т.д.;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 1; стулья офисные - 10; кровати - 0; и тд.;
и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%
сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 7558; фонд учебников - 2560, 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература 538, 100%,
потребность в обновлении книжного фонда имеется.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное, общая площадь участка – 1,5 га МОУ «СОШ п. Белояр-
ский имени Бабушкина А.М.»;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются
их состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состоя-
ние и соответствие санитарным требованиям - имеется, приспособленная
площадка, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указан-
ных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицин-
ским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль рабо- ты	Количество ставок	Характер рабо- ты (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Услуги по ока- занию меди- цинской помощи		Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена, кем оформлена
ГУЗ СО Новобурасской районной больницей. Реквизиты лицензии ЛО-64-01-
004960 от «21» декабря 2022 г, регистрационный номер 10264005554058;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;
логопедический кабинет – не имеется;
кабинет педагога-психолога – не имеется;
стоматологический кабинет – не имеется;
процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании имеется: тонометр с возрастными манжетами, стетофонендоскоп, секундомер, динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастов) плантограф, ото риноскоп с набором воронок, анализатор окиси углерода (смоклялайзер, аппаратно-программный комплекс для скрининг оценки уровня психобиологического и соматического здоровья функциональных а адаптивных резервов организма.

Основные недостатки: нет

11. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 60 посадочных мест.

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм соответствует

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 57 человек.

в) количество посадочных мест 60 ед. достаточное для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: осуществляется поварами образовательной организации.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 140 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 97 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 17 детей, что составляет 100% от их общего количества, малоимущих семей в количестве 18 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 103 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 74 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 17 детей, что составляет 100% от их общего количества, малоимущих семей в количестве 18 детей, что составляет 100% от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 20 руб.

Средняя стоимость обедов 65 руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками поварами в количестве 2 человек из продуктов закупаемых организацией;

хранение продуктов организовано

санитарным нормам соответствует

обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточное

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации имеются,

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются,

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: плита электрическая, ванна для мойки посуды односекционная и двухсекционная,
санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным требованиям,
обеспеченность столовой посудой достаточное,
документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются,
наличие примерного двухнедельного меню имеется,
утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора да,
питьевой режим обучающихся организован, используется кипяченая вода
Основные недостатки: нет;

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дери- тизация, дезинфекция) имеется, договор № 02-3/Б от 26.01.2023 Филиал ФБУЗ»Центр гигиены и эпидимиологии в Саратовской области Базарно- Карабулакском районе.

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соот- ветствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусст- венному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

13. Транспортное обеспечение организации организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 45 человек, 31% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для пере- возки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспорт- ного сред- ства	Количество	Год приоб- ретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки людей. Техниче- ские со- стояние	Техниче- ское со- стояние	Примечание
1	ГАЗ	GAZELL NEXT	1	2021	соответствует	удовлетворительное	
2	ПАЗ	32053-70	1	2016	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслужива- ния и ремонта автомобильной техники- имеется,
установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) не имеется,

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: заключены договор от 13.01.2023 с ОВО по г. Петровску ФКГУ УВО ВНГ России по Саратовской области по оказанию услуг по наблюдению за объектом с помощью пульта централизованного наблюдения;

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена;

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено 2 фонарями;

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудовано;

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается;

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, через единый номер дежурно-диспетчерской службы (дежурной) службы 112) находится в рабочем состоянии;

л) территория организации ограждением оборудована частично и не обеспечивает от несанкционированного доступа;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - не имеется;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводится 1 раз в четверть;

п) наличие металлоискателей ручной в количестве 1 ед.

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется;

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется.

Основные недостатки: не имеется.

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась - акт внеплановой проверки № 153 от 09.08.2023.

Результаты проверки и предписания нарушения не выявлены;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена АПС обеспечивающая извещение о пожаре.

г) в организации установлена автоматизированная пожарная сигнализация, обеспечивающая вывод сигнала на пульт,

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивают беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены приказ № 69 от 08.08.2023.

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась.

Результаты проверки _____.

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям

акт № ____ от « ____ » _____ 2023 года, выдан _____

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано 1 раз в четверть.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлено.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние удовлетворительное. Отопление помещений структурного подразделения осуществляется котельной, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена акт №17 от 10.08.2023. Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива организовано

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное.

19. Газоснабжение образовательной организации не имеется.

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы имеется основная школа – 3.

Канализация имеется автономная.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1	Центральный территориальный отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере	04.10.2023	40000	да

	защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области			
--	---	--	--	--

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен;
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты,
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен,
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 4 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,
- ж) запас дезинфицирующих средств 10 в литров,
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 16 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 16шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 100 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области имени Бабушкина А.М.»

к новому 2023/2024 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: центром авто передачи уведом-ных сообщений (мобильной мессенджер) не соответствует

требованиями предъявленными к отчетам
обучающиеся

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2023г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;









в срок до «__» _____ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

 (подпись)	Тюгаев С.В
 (подпись)	Савенкова Е.А.
 (подпись)	Молокова Е.Г.
 (подпись)	Ванина Н.Е.
 (подпись)	Задоров Н.А.
 (подпись)	Ковалев А.Г.
 (подпись)	Савенков А.П.
 (подпись)	Трофимов Н.Ю.