



ПМ 64230041000106322124 от 30.05.2023г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

от 22 июня 2023г.

09 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
(место составления акта)

Акт профилактического визита

№ 181

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2.Профилактический визит проведен в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области имени Бабушкина А.М.» летняя оздоровительная компания (МОУ «СОШ п. Белоярский имени Бабушкина А.М.»), ОГРН 1026400557116, ИНН 6421013831, о проведении профилактического визита по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, п. Белоярский, ул. Первомайская, д. 2 (директор Юркина Светлана Анатольевна) объект чрезвычайно высокого риска.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению); Саратовская область, Новобурасский район, п. Белоярский, ул. Первомайская, д. 2.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

«05» июня 2023 г., 09 час. 00 мин.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления от 06.06.2023г. №64-20.12-07/09-78-2023 Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Базарно-Карабулакском районе» дата окончания проведения испытаний/экспертиз с 05.01.2023г по 22.02.2023г

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения: лабораторно-инструментальных исследований (измерений) и экспертиз - лабораторно-инструментальные обследования (замеры МКЛ, ОСВ) с оформлением протоколов до 5 рабочих дней; экспертиза расписания уроков до 15 рабочих дней.

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом Ваниной Надеждой Евгеньевной

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

- 1) Куликова Людмила Алексеевна, помощник врача по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
- 2) Петрушкина Лидия Владимировна, помощник врача по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

эксперты (экспертные организации):

1) Стародубцева Татьяна Алексеевна, врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
Аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) № РОСС RU.0001.510360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 сентября 2015 года

2) Мешков Юрий Ильич, врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
Аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) № РОСС RU.0001.510360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 сентября 2015 года

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области» (МОУ «СОШ п. Белоярский») Юркина С.А.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия

осмотр; опрос, отбор проб и образцов, экспертиза.

«05» июня 2023 г., «06» июня 2023 г., «14» июня 2023 г., «22» июня 2023 г.,

10. При проведении планового профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников летнего оздоровительного лагеря; личные медицинские книжки сотрудников; договор на вывоз ТКО; сопроводительные документы на пищевые продукты; гигиенический журнал сотрудников; журнал контроля работы холодильного оборудования; журнал контроля температуры и влажности в складских помещениях; журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов; журнал бракеража готовых блюд; примерное меню; технологические карты; документы на дезинфицирующие, моющие средства, кожный антисептик; акты проведения дезинфекционной обработки выгребных ям; акт проведения дезинсекции территории от комаров; результаты обследования персонала на COVID-19; листы термометрии персонала и детей по летней оздоровительной компании.

11. По результатам выездной проверки установлено:

-не пройдена ревакцинация АДСМ: у сотрудников оздоровительного лагеря: Дряпак Л.Н. (п.р. 26.03.2013г.), Комлева Н.И. (п.р. 28.03.2013г.) ревакцинация кори: Карташова; Медведьева Т.Г.; гепатит В3 - Карташова - что недопустимо нарушением пункта 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-на пищеблоке над второй секционной мойки совмещенной раковины один смеситель находится в неисправном санитарно-техническом состоянии - что является нарушением пункта 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; пункта 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-на пищеблоке находится в неудовлетворительном состоянии моечная двух секционная раковина для обработки кухонной посуды, протекает производственная ванная для мытья

посуды - что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-на пищеблоке в варочном цехе полы находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, а именно: плитка в некоторых местах имеет повреждения сколов - что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12.К настоящему акту прилагаются: протоколы отбор проб, протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения по протоколам исследований, протоколы лабораторных исследований, фотоматериалы.

Ванина Надежда Евгеньевна, ведущий специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области



При проведении проверки: выписано предписание.

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области имени полного кавалера ордена Славы (МОУ «СОШ п. Белоярский») 22.06.2023г. 09.30 час. _____ Юркина С.А.